



מדינת ישראל

משרד החינוך

שם הרשות: גדרה תאריך המבדק: 08/01/2025 שנת המבדק: תשפה מבצע המבדק: אליהו מאיר הלמן סטטוס: סיום מבדק

הערה:

שם הרשות : מועצה מקומית "גדרה".

משתתפים מטעם הרשות:

מר זוהר שוקר- קב"ט הרשות.

מר מלקו וונדהגן -קב"ט מוסדות חינוך ברשות.

משתתפים מטעם משרד החינוך: אליהו הלמן -יועץ בטיחות מחוזי

משתתפים

גורם אחראי	תפקיד	שם
------------	-------	----

תוכנית עבודה שנתית

פירוט התחום	סטטוס	הערה
תוכנית עבודה - האם התכנית מפרטת את תאריכים עקרוניים	קיים - תקין	התוכנית מפורטת ומאורגנת כנדרש. הרשות מתחילה לבצע את המבדקים והאישורים החל מחודש פברואר.
תוכנית עבודה - התכנית כוללת את המוסדות שלא בבעלות	לא רלוונטי	התוכנית לא כוללת את המוסדות שאינם בבעלות הרשות. הבעלויות מעבירות את אישורי המוכנות לרשות.
תוכנית עבודה - התכנית כוללת את כל המוסדות שבבעלות הרשות	קיים - תקין	התוכנית כוללת את כל המוסדות שבבעלות הרשות .



מדינת ישראל

משרד החינוך

תוכנית עבודה - התכנית קיימת	קיים - תקין	התוכנית כוללת את תוכנית העבודה השנתית, החל מפתוחת שנת הלימודים ועד לסיום תקופת שיפוצי הקיץ במוסדות.
תוכנית עבודה - מוסדות חינוך חדשים - קיימת תוכנית לליווי פתיחת מוסדות חינוך חדשים	קיים - תקין	קיימת תוכנית לליווי מוסדות חדשים, בשיתוף עם אגף ההנדסה במועצה, החל משלבי התכנון ועד למסירה.
תוכנית עבודה - נכון למועד הבדיקה האם התכנית עמדה בלוח הזמנים המקורי/תקציב	קיים - תקין	התוכנית פעלה בהתאם לדרישות התקצוב מהרשות. כמו כן הרשות נעזרת בתקנה 17 של המשרד.

מבדקים ואישורי מוכנות במוסדות של הרשויות								
סוג מוסד	מס מוסדות מערכת	מס מוסדות קבט	מס מבדקים מערכת	מס מבדקים קבט	הערה מס מבדקים	מס אישורים מערכת	מס אישורים קבט	הערה מס אישורים
בית ספר	14	14	0	14		13	14	
גן ילדים	53	53	2	53		53	53	

מבדקים ואישורי מוכנות במוסדות של הבעלויות								
סוג מוסד	מס מוסדות מערכת	מס מוסדות קבט	מס מבדקים מערכת	מס מבדקים קבט	הערה מס מבדקים	מס אישורים מערכת	מס אישורים קבט	הערה מס אישורים
בית ספר	2		0			2	2	
גן ילדים	4		0			3	4	



מדינת ישראל

משרד החינוך

					בדיקות מקצועיות
161612 - צבעוני - גן ילדים	297499 - תמר - גן ילדים	413963 - גוונים - בית ספר	442475 - קשת - בית ספר	464388 - קשת - גן ילדים	תאור דרישה
קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - אמצעי כיבוי אודות מוכנות מניעת דליקות ע"י יועץ בטיחות מטעם הבעלות ורשות הכבאות
קיים - תקין	קיים - תקין	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קיים - תקין	אישורים - בדיקת מתקני משחקים ע"י בוגר קורס במכון התקנים
קיים - תקין	קיים - תקין	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קיים - תקין	אישורים - בדיקת מתקני משחקים על ידי מהנדס/הנדסאי שהוכשר ע"י מכון התקנים
קיים - תקין	קיים - תקין	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קיים - תקין	אישורים - בדיקת מתקני משחקים על ידי מעבדה מאושרת
קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - יציבות המבנים ע"י מהנדס בניין
קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - יציבות עצים וענפים ע"י בודק מנוסה (אגרונום/גנן מוסמך) באחריות הרשות המקומית
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של מבנה יביל ע"י מהנדס בנין



מדינת ישראל
משרד החינוך

לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה או פגיעה ביציבות או חוזק ע"י מהנדס בניין
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - מוצג המשלב חשמל ומים על ידי מהנדס חשמל, ובמידת הצורך מהנדס אינסטלציה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - מעליות, מתקני הרמה, מתקני לחץ,דודי קיטור ע"י בודק מוסמך (כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה) למעליות ? כל 6 חוד, למתקני ההרמה כל 14 חוד, לאבזרי ההרמה כל 14 חוד', למתקני הלח כל 26 חוד', לדודי הקיטור ולקולטי קיטור כל 26 חוד'
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - מערכת גז ע"י בודק מוסמך לתקינות מערכת הגז (טכנאי גז סוג 2 ומעלה)
קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - מערכת חשמל אישור בדיקת התקינות של מערכת החשמל וההארקה ע"י חשמלאי בודק מתאים



מדינת ישראל

משרד החינוך

לא רלוונטי	קיים - תקין	קיים - תקין	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - מתקני ספורט / מתקני כושר בחדר כושר, מגרשים ובאולמות ע"י מהנדס או הנדסאי מבנים המיומן בבדיקת מתקני ספורט עפ"י תקן ישראלי 5515
קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - סככת הצללה באחריות החב' המתקינה
לא רלוונטי		לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - רעש (אם ובמקום שנדרש) ע"י בודק מוסמך לרעש
לא רלוונטי		לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - בדיקת חצר הגרוטאות על ידי מפקחת פדגוגית של המוסד
לא רלוונטי		לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - בדיקת מערכות סולאריות מהנדס קונסטרוקציה באחריות הרשות המקומית
קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - יציבות עמודי תאורה ויחדות מזגן תלויות ע"י מהנדס או הנדסאי מבנים



מדינת ישראל

משרד החינוך

קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - מכשירי חשמל ומתקני חשמל אישור בדיקה ויזואלית לתקינות מכשירי החשמל ומתקני החשמל ע"י חשמלאי מוסמך ומעלה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - מערכת לחימום מים ע"י בודק מוסמך (לפי סוג המערכת)
קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - עוצמת הקרינה מאנטנות סלולאריות במוסדות שישנם בתחומם או בקרבתם ע"י בודק מוסמך
קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - עוצמת הקרינה משנאים ומשדות חשמליים במוסדות שישנם בתחומם או בקרבתם ע"י בודק מוסמך
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אישורים - תחנת הסעה לשימוש המוסד ע"י מהנדס תנועה
קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	קיים - תקין	אישורים - תקרות תלויות - לפי הצורך במקרה של שקיעה או פגיעה אחרת - ע"י מהנדס בניין



מדינת ישראל

משרד החינוך

תיקון ליקויים								
שם המוסד	של משרד החינוך	מבצע המבדק האחרון	תאריך מבדק אחרון	כמות ליקויים 0 + 1	האם טופלו ליקויים 0 + 1	כמות ליקויים 2	האם טופלו ליקויים 2	הערה
אלה - גן ילדים - 297507	לא	שבתאי הולנדר	16/05/2024	2	כן	4	כן	בוצעו לפי סדר קדימותם.
קשת - בית ספר - 442475	כן	חננאל טופורק	25/07/2024	4	כן	0	כן	בוצעו לפי סדר קדימותם.
רקפת - גן ילדים - 300400	כן	אליהו מאיר הלמן	09/05/2024	5	כן	1	כן	בוצעו לפי סדר קדימותם.
ממ"ד אוהל שלום - 410357 - בית ספר	לא	שבתאי הולנדר	02/04/2024	3	כן	4	כן	בוצעו לפי סדר קדימותם.

הכשרות וריענונים		
קהל הייעד להכשרה וריענונים	תאריך הכשרה	תחום הכשרה
גננת,סייע/ת	28/08/2024	רענון נוהלים,תוכנית העבודה השנתית, דגשים בנושא הביטחון והבטיחות.
רכז בטיחות	25/08/2024	רענון נוהלים,תוכנית העבודה השנתית, דגשים בנושא הביטחון והבטיחות.

מסמכים		
נושא המסמך	תאריך הפצה	סוג
מחזור הזמנים של משרד החינוך\חנוכה, וחורף.[וכן כל החוזרים של המשרד לפי זמני השנה]	03/12/2024	בית ספר,גן ילדים
מדיניות התגוננות בעת מלחמת חרבות ברזל, והוראות פיקוד העורף בניהול	27/11/2024	בית ספר,גן ילדים
הכנת המקלטים והמרחבים המוגנים, לשימוש בעת חירום[חרבות ברזל]	15/10/2024	בית ספר,גן ילדים



מדינת ישראל

משרד החינוך

נוהלי הגעה לבית הספר, רגלית ובהסעות, בדגש על כללי הבטיחות הנדרשים.	03/09/2024	בית ספר,גן ילדים
--	------------	------------------

תחקירים			
תיאור התחקיר	האם הופק מסמך מסכם	האם הופץ מסמך מסכם	הערות
יציאת קבוצת תלמידים משטח בית הספר ללא רשות, והשבתם למוסד החינוכי	כן	כן	המידע נשלח לגורמים הרלוונטים.
כניסת הורה ללא רשות למוסד חינוכי, תוך כדי התנהגות אלימה כלפי המאבטח, וצוות ההנהלה	כן	כן	המידע נשלח לגורמים הרלוונטים.
פציעת ילד בגן ילדים בעת משחק בחצר,ופינויו לקבלת טיפול רפואי	כן	כן	המידע נשלח לגורמים הרלוונטים.

סיכום		
סעיף	תקינות	הערה
הזרכות סגלים ועובדים	קיים - תקין	לקראת פתיחת שנת הלימודים, מתבצעות ההזרכות לסגלים ולעובדים.
מעקב אחר אישורי הבטיחות-מוס"ח של הרשות	קיים - תקין	קיימת מערכת של קבצי מחשב[תוכנת טופ גארד],המסייעת למעקב אחרי האישורים הנדרשים.
מעקב אחר אישורי הבטיחות-מוס"ח של חרדי ופרטי	לא רלוונטי	הבעלויות של המוסדות שולחים העתק של האישורים לקב"ט המוס"ח ברשות.
מעקב, ביצוע ובקרה של האישורים	קיים - תקין	קיימת תוכנה יעודית,המסייעת למעקב אחרי האישורים הנדרשים.
עדכונים ונהלים	קיים - תקין	נרשמים,נשמרים במערכת,ונשלחים לגורמים הרלוונטים.
תוכנה לניהול ובקרה	קיים - תקין	הרשות משתמשת בתוכנה יעודית[Top gard] לבקרה וביצוע של תיקון הליקויים והוצאת האישורים הרלוונטים .



מדינת ישראל

משרד החינוך

תכנית מעקב תיקון ליקויים	קיים - תקין	הדיווח נמסר ישירות לקב"ט הרשות, וכן למנהל שפ"ע ברשות.
--------------------------	-------------	---

הערת סיכום:

* על פי הנתונים שהוצגו על ידי המשתתפים במבדק, הרשות פועלת בצורה מאורגנת, מסודרת, וממוחשבת, בתחום ניהול הבטיחות במוסדות החינוך. הנתונים הוצגו בפני על גבי מסך מחשב, בטבלאות ובקבצים מסודרים.

* יישר כח, ובהצלחה בהמשך.

בברכה,

ד"ר מנחם אליאז

מבצע המבדק יועץ הבטיחות: אליהו מאיר הלמן